

# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis




### Historia de la empresa

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra [política de cookies aquí](#). Si continúas navegando estás aceptándola.

actividad de Moldes y Herramientas para Calzado Talleres J.A. Marqués Logroño-La Rioja

Aceptar

## 42 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 346 KiB (70% de redução).

- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> pouparia 95,8 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> pouparia 61,1 KiB (65% de redução).
- A compactação de [http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile\\_LT\\_Medium.ttf](http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile_LT_Medium.ttf) pouparia 41,2 KiB (55% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Demi.ttf> pouparia 33,5 KiB (54% de redução).

## Dispositivos Móveis

- A compactação de `http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js` pouparia 25,8 KiB (73% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css` pouparia 22,5 KiB (79% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css` pouparia 17,2 KiB (88% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/js/general.js` pouparia 14,2 KiB (71% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/` pouparia 13 KiB (76% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/css/estilos.css` pouparia 12,2 KiB (79% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js` pouparia 8,2 KiB (71% de redução).
- A compactação de `http://moldesmarques.es/css/submenus.css` pouparia 1,5 KiB (69% de redução).

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- `http://moldesmarques.es/css/estilos.css` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/css/submenus.css` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/icono-1.png` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/icono-2.png` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/icono-3.png` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/logo.png` (expiração não especificada)
- `http://moldesmarques.es/img/medios-tecnicos.jpg` (expiração não especificada)

## Dispositivos Móveis

- <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js/general.js> (expiração não especificada)

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 7 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=%27Eurostile%27>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css>

- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css>
- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 609,2 KiB (98% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> poderiam poupar 406,6 KiB (redução de 99%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> poderiam poupar 202,6 KiB (redução de 97%).



## Considere Corrigir:

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,2 KiB (16% de redução).

- Reduzir <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pouparia 3,9 KiB (14% de redução).
- Reduzir <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pouparia 1,8 KiB (81% de redução).
- Reduzir <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pouparia 1,6 KiB (11% de redução).

# Dispositivos Móveis

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,2 KiB (25% de redução).

- Reduzir <http://moldesmarques.es/> pouparia 4,2 KiB (25% de redução).



4 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

# Dispositivos Móveis

## Considere Corrigir:

### Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a id="btn_buscar" href="javascript:void(0);"></a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="tel:+34680252949" class="text-blanco">680 25 29 49</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a href="tel:+34680252949" class="text-blanco">680 25 29 49</a>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

## 4 regras corretas

### Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

### Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

### Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como](#)

## Dispositivos Móveis

[dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização.](#)

### Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



46 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 346 KiB (70% de redução).

- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> pouparia 95,8 KiB (83% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> pouparia 61,1 KiB (65% de redução).
- A compactação de [http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile\\_LT\\_Medium.ttf](http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile_LT_Medium.ttf) pouparia 41,2 KiB (55% de redução).

## Desktop

- A compactação de <http://moldesmarques.es/fonts/Eurostile-Demi.ttf> pouparia 33,5 KiB (54% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> pouparia 25,8 KiB (73% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pouparia 22,5 KiB (79% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> pouparia 17,2 KiB (88% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js/general.js> pouparia 14,2 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/> pouparia 13 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pouparia 12,2 KiB (79% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> pouparia 8,2 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pouparia 1,5 KiB (69% de redução).

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 7 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=%27Eurostile%27>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css>
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css>



## Desktop

- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css>
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css>
- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 709,2 KiB (92% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> poderiam poupar 395,8 KiB (redução de 96%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> poderiam poupar 204,6 KiB (redução de 98%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/logo.png> poderiam poupar 48 KiB (redução de 78%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/medios-tecnicos.jpg> poderiam poupar 21,4 KiB (redução de 89%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/icono-2.png> poderiam poupar 16,8 KiB (redução de 65%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/icono-3.png> poderiam poupar 13 KiB (redução de 65%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://moldesmarques.es/img/icono-1.png> poderiam poupar 9,6 KiB (redução de 62%).



Considere Corrigir:

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/foto-plantilla1.jpg> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-1.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-2.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/icono-3.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/logo.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/medios-tecnicos.jpg> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/personal-y-especialidades.jpg> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/img/triangulo.png> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap-theme.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/jquery/jquery-1.11.2.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.css> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js-plugins/lightbox/ekko-lightbox.min.js> (expiração não especificada)
- <http://moldesmarques.es/js/general.js> (expiração não especificada)

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

## Desktop

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 7,2 KiB (16% de redução).

- Reduzir <http://moldesmarques.es/js-plugins/font-awesome/css/font-awesome.css> pouparia 3,9 KiB (14% de redução).
- Reduzir <http://moldesmarques.es/css/submenus.css> pouparia 1,8 KiB (81% de redução).
- Reduzir <http://moldesmarques.es/css/estilos.css> pouparia 1,6 KiB (11% de redução).

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 4,2 KiB (25% de redução).

- Reduzir <http://moldesmarques.es/> pouparia 4,2 KiB (25% de redução).



4 regras corretas

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

## Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

# Desktop

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).