


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



65 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 1,3 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 186,3 KiB (58% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação e o redimensionamento de <http://prosvet26.ru/images/portfolio2018/6.jpg> poderiam poupar 149,5 KiB (redução de 95%).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/portfolio2018/10.jpg> pouparia 19,5 KiB (22% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/3dd1a23853cb2397fa7099826c168ae6.jpg> pouparia 8,7 KiB (24% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/Logo3.png> pouparia 2,7 KiB (28% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/brand-6.png> pouparia 1,4 KiB (22% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/2019/02/12/icon1.png> pouparia 1,4 KiB (21% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/logo-1.png> pouparia 1,1 KiB (27% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/brand-1.png> pouparia 959 B (20% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/next.png pouparia 292 B (38% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/prev.png pouparia 286 B (38% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/play.png pouparia 266 B (31% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/pause.png pouparia 223 B (37% de redução).



Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

Dispositivos Móveis

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 87,1 KiB (66% de redução).

- A compactação de <https://show.enquiz.io/js/quizloader.js> pouparia 87,1 KiB (66% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://show.enquiz.io/js/quizloader.js> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 656 B (23% de redução).

- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_stcarousel/assets/css/st.carousel.css pouparia 454 B (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_joomly_callback/css/callback_default.css pouparia 202 B (15% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

Dispositivos Móveis

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 352 B (18% de redução).

- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_joomly_callback/js/callback_default.js pouparia 352 B (18% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://prosvet26.ru/media/com_convertforms/css/convertforms.css?v=2.2.0



3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

! Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `` está próximo de outros 2 pontos desse tipo.

✔ 4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dispositivos Móveis

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).


Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



65 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 11 recursos de script de bloqueio e 8 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

Desktop

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <http://prosvet26.ru/media/jui/js/jquery.min.js?70de0d545530ab38ec830442c8eb75a2>
- http://prosvet26.ru/media/com_convertforms/js/convertforms.js?v=2.2.0
- http://prosvet26.ru/modules/mod_stcarousel/assets/js/st.carousel.min.js
- http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=4.0.0
- http://prosvet26.ru/cache/com_templates/templates/shaper_helix3/ebb64255d35deaf90572846565e8ed50.js
- http://prosvet26.ru/components/com_sppagebuilder/assets/js/jquery.parallax-1.1.3.js
- http://prosvet26.ru/components/com_sppagebuilder/assets/js/sppagebuilder.js
- http://prosvet26.ru/components/com_sppagebuilder/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js
- http://prosvet26.ru/modules/mod_joomly_callback/js/callback_default.js
- <http://prosvet26.ru/media/system/js/core.js?70de0d545530ab38ec830442c8eb75a2>
- <https://show.enquiz.io/js/quizloader.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://prosvet26.ru/media/com_convertforms/css/convertforms.css?v=2.2.0
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto>
- http://prosvet26.ru/modules/mod_stcarousel/assets/css/st.carousel.css
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,100italic,300,300italic,regular,italic,500,500italic,700,700italic,900,900italic&subset=greek-ext>
- http://prosvet26.ru/cache/com_templates/templates/shaper_helix3/1945d5711d725522a01a4bc9faf6a4ce.css
- http://prosvet26.ru/components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css
- http://prosvet26.ru/components/com_sppagebuilder/assets/css/magnific-popup.css
- http://prosvet26.ru/modules/mod_joomly_callback/css/callback_default.css

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 313,8 KiB (80% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <http://prosvet26.ru/images/portfolio2018/6.jpg> poderiam poupar 145,7 KiB (redução de 92%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://prosvet26.ru/images/portfolio2018/10.jpg> poderiam poupar 83 KiB (redução de 91%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://prosvet26.ru/images/portfolio2018/3.jpg> poderiam poupar 43,8 KiB (redução de 80%).
- A compactação e o redimensionamento de <http://prosvet26.ru/images/3dd1a23853cb2397fa7099826c168ae6.jpg> poderiam poupar 26,6 KiB (redução de 73%).
- A compactação e o redimensionamento de http://prosvet26.ru/images/2019-02-27_12-21-03.png poderiam poupar 6 KiB (redução de 45%).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/Logo3.png> pouparia 2,7 KiB (28% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/brand-6.png> pouparia 1,4 KiB (22% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/2019/02/12/icon1.png> pouparia 1,4 KiB (21% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/logo-1.png> pouparia 1,1 KiB (27% de redução).
- A compactação de <http://prosvet26.ru/images/brand-1.png> pouparia 959 B (20% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/next.png pouparia 292 B (38% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/prev.png pouparia 286 B (38% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/play.png pouparia 266 B (31% de redução).
- A compactação de http://prosvet26.ru/modules/mod_djimageslider/themes/default/images/pause.png pouparia 223 B (37% de redução).

Desktop

Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 87,1 KiB (66% de redução).

- A compactação de <https://show.enquiz.io/js/quizloader.js> pouparia 87,1 KiB (66% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://show.enquiz.io/js/quizloader.js> (expiração não especificada)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif> (60 minutos)
- <https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js> (60 minutos)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 656 B (23% de redução).

Desktop

- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_stcarousel/assets/css/st.carousel.css pouparia 454 B (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_joomla_callback/css/callback_default.css pouparia 202 B (15% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 352 B (18% de redução).

- Reduzir http://prosvet26.ru/modules/mod_joomla_callback/js/callback_default.js pouparia 352 B (18% de redução) após a compactação.



4 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Desktop

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).