


PageSpeed Insights

Mobile



68 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 24 blockierende Skript-Ressourcen und 23 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js?j2v=2.4.10>

Mobile

- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-ui-slider.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/common.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery.total-storage.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.tabs/tabs.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/actual/jquery.actual.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/countdown/jquery.countdown.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/lazy/jquery.lazy.1.6.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.sloppy-masonry.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/quovolver/jquery.quovolver.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/journal.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/url-to-your-svkill.js-file>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/swipebox/source/jquery.swipebox.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/hover-intent/jquery.hoverIntent.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/pnotify/jquery.pnotify.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/init.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/js&j2v=2.4.10>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:regular,700%7CAbril+Fatface:regular%7CRoboto+Slab:regular%7CRoboto:regular,700&subset=latin,cyrillic,cyrillic-ext>

Mobile

- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/j-strap.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-ui-slider.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.transitions.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/magnific-popup.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/css/settings.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/hint.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/journal.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/features.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/header.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/module.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/pages.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/account.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/blog-manager.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/side-column.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/product.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/category.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/footer.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/icons.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/responsive.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/css&j2v=2.4.10>

Bilder optimieren

Mobile

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 168,9 KB (54 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/1-1980x600.jpg> könnten 97,5 KB (67 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/data/journal2/slider/tapelenta6.jpg> könnten 39,7 KB (46 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/qwerqrewqre1-602x233.jpg> könnten 25,2 KB (45 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/logo-tapelenta-ru.png> könnten 3,3 KB (36 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/68cd535446bbe18fc4a5c9aec708bbd0-250x250.jpg> könnten 1,3 KB (21 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/4445556665554445545454-110x55.jpg> könnten 1.022 Byte (26 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/,fy2-110x55.jpg> könnten 840 Byte (25 %) eingespart werden.

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 Minuten)
- <http://code.jivosite.com/script/widget/NrEuhhmSd8> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)



6 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

98 / 100 Nutzererfahrung

Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="cart" class="btn-group btn-block">Товар(ов) 0 -...корзина пуста!</div>` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div id="cart" class="btn-group btn-block">Товар(ов) 0 -...корзина пуста!</div>` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<div class="tp-leftarrow...default round"></div>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `О нас` und 15 andere liegen nahe an anderen.
- Die Schaltfläche oder der Link `<jdiv class="wrap_mW _show_...nationRight_25">0D643CF90-F700...E-1F5C5DDDEA86</jdiv>` liegt nahe an 2 anderen (final).

4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Mobile

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



72 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 261,6 KB (51 %) zu reduzieren.

Desktop

- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/1-1980x600.jpg> könnten 97,5 KB (67 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/5464633876-374x150.png> könnten 41,3 KB (61 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/data/journal2/slider/tapelenta6.jpg> könnten 39,7 KB (46 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung und Größenanpassung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/subbotin-1-600x600-600x600.jpg> könnten 38,2 KB (80 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/qwerqrewqre1-602x233.jpg> könnten 25,2 KB (45 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/sporlastic/7051-2-250x250.jpg> könnten 3 KB (19 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/sporlastic/7073-2-250x250.jpg> könnten 3 KB (19 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/9568fce1cf94fc52ed37a008c1e90722-250x250.jpg> könnten 2,3 KB (20 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/55c2ea19fa500194f419d01954715225-250x250.jpg> könnten 2,2 KB (20 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/tape1/kindmax-k50-250x250.JPG> könnten 2,1 KB (19 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/1f13c711f8f7f9a97c68a620cc0db0a3-250x250.jpg> könnten 2 KB (19 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/tape1/kindmax-k75-250x250.JPG> könnten 1,9 KB (18 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/aerofitoterapia/68cd535446bbe18fc4a5c9aec708bbd0-250x250.jpg> könnten 1,3 KB (21 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/4445556665554445545454-110x55.jpg> könnten 1.022 Byte (26 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://tapelenta.ru/image/cache/baner/,fy2-110x55.jpg> könnten 840 Byte (25 %) eingespart werden.



Desktop

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js> (60 Minuten)
- <http://code.jivosite.com/script/widget/NrEuhhmSd8> (2 Stunden)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 Stunden)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 31 blockierende Skript-Ressourcen und 24 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-ui-slider.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/common.js?j2v=2.4.10>

Desktop

- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/jquery/jquery.total-storage.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.tabs/tabs.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/actual/jquery.actual.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/countdown/jquery.countdown.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/image-zoom/jquery.imagezoom.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/lazy/jquery.lazy.1.6.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/isotope/jquery.isotope.sloppy-masonry.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/quovolver/jquery.quovolver.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/journal.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/url-to-your-svkill.js-file>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/swipebox/source/jquery.swipebox.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/hover-intent/jquery.hoverIntent.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/pnotify/jquery.pnotify.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/autocomplete2/jquery.autocomplete2.min.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/respond/respond.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/sticky/jquery.sticky.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/js/init.js?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/js&j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.inputmask.js>

Desktop

- <http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.colorbox-min.js>
- <http://tapelenta.ru/colorbox/jquery.colorbox-init.js>

Optimieren Sie die CSS-Darstellung für die folgenden URLs:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:regular,700%7CAbril+Fatface:regular%7CRoboto+Slab:regular%7CRoboto:regular,700&subset=latin,cyrillic,cyrillic-ext>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/j-strap.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/jquery.ui/jquery-ui-slider.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.carousel.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/owl-carousel/owl.transitions.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/magnific-popup/magnific-popup.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/lib/rs-plugin/css/settings.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/hint.min.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/journal.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/features.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/header.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/module.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/pages.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/account.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/blog-manager.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/side-column.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/product.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/category.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/footer.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/icons.css?j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/catalog/view/theme/journal2/css/responsive.css?j2v=2.4.10>

Desktop

- <http://tapelenta.ru/index.php?route=journal2/assets/css&j2v=2.4.10>
- <http://tapelenta.ru/colorbox/colorbox.css>

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 26 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden snapshot:56.



5 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)